





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 26.01.2026 ora 20 - 28.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ






La peste 1800 m: Precipitațiile mixte, vântul din sector sudic și temperatura aerului care va atinge maxime pozitive diurne vor favoriza umezirea și îngreunarea stratului de zăpadă îndeosebi în partea sa superioară. Noaptea și dimineața, datorită temperaturilor negative, se vor forma la suprafață unele cruste de gheață, care ulterior se vor topi odată cu creșterea temperaturilor. În profunzime se întâlnește un strat compus din cristale fine și fațetate, cruste mai vechi, iar spre sol cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări mari ale zăpezii alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni mai mari. În zona creștelor se mențin plăcile mai vechi de vânt, pe versanți cu orientări diferite și sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Stratul nou de zăpadă care se va depune va fi local consistent, îndeosebi pe versanții sudici. Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări, stratul superior existent împreună cu cel nou-depus, se poate disloca și va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară și pe alocuri cel subiacent, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă se va umezi suplimentar și va diminua datorită temperaturilor ridicate, al precipitațiilor predominant lichide și al temperaturilor pozitive. Vor fi astfel condiții pentru producerea de avalanșe de topire dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 26.01.2026 ora 20 - 28.01.2026 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII ȚARCU-GODEANU, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMENAT






La peste 1800 m: Creșterea stratului de zăpadă, în special pe versanții sudici, împreună cu temperaturile diurne ușor pozitive vor duce la îngreunarea stratului existent, crescând riscul declanșării unor avalanșe care să angreneze și stratul aflat dedesubt. În zona creștelor s-au păstrat plăcile de vânt existente, pe versanți cu orientări diferite și se regăsesc unele cornișe de mari dimensiuni, care se pot rupe, mai ales odată cu depunerea unui nou strat de zăpadă mai umed și greu, ducând astfel la declanșarea unor avalanșe. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni medii. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncălcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior și unele straturi subiacente, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă se va umezi suplimentar și va diminua datorită temperaturilor ridicate, al precipitațiilor predominant lichide și al temperaturilor pozitive. Vor fi astfel condiții pentru producerea de avalanșe de topire dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncălcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim cruste de gheață dar și areale cu un strat incomplet stabilizat în primii 20 cm, care se va umezi pe fondul precipitațiilor mixte, dar și al temperaturilor diurne ușor pozitive din următoarele zile. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, iar în zonele înalte sunt numeroase plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul unor declanșări de avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul umezit din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m și pe versanții vestici, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Zăpada se va umezi și în profunzime datorită temperaturilor diurne pozitive și al ploilor, iar noaptea se va forma o crustă de gheață la suprafață pe fondul temperaturilor ușor negative. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat chiar medii pe unele văi cu depozite mai consistente, prin alunecarea zăpezii umede din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncălcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 26.01.2026 ora 20 - 28.01.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



Trecător se vor semnala precipitații mixte slabe, iar temperaturile diurne vor fi ușor pozitive, ceea ce va duce la umezirea stratului de zăpadă. Stratul este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, pe unele văi umbrite întâlnindu-se depozite mai însemnate. Stratul superior, cu rezistență medie în primii 10..15 cm, se va umezi suplimentar și va putea aluneca peste cel vechi și întărit pe pantele mai înclinate. Vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local 20-30 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite, iar spre creste sunt formate plăci de vânt. Zăpada va continua să se umezească pe fondul temperaturilor diurne pozitive și al precipitațiilor mixte din primele 24 de ore ale intervalului. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 26.01.2026 ora 20 - 28.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Temperaturile au crescut de la o zi la alta și s-au situat peste cele obișnuite ale perioadei. Cerul a fost parțial noros. Temporar s-au semnalat precipitații în general slabe, predominant ninsori; punctiform, mai ales în cursul nopții de duminică spre luni, au căzut punctiform 20 l/mp în vestul Carpaților Meridionali (la Țarcu). Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 90-120 km/h pe creste, spulberând zăpada. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu chiciură.

Stratul de zăpadă a scăzut în majoritatea masivelor, în medie cu 3-7 cm. Doar la stația meteorologică Vf. Țarcu s-a marcat o creștere de 12 cm a stratului de zăpadă

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 26.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 152 cm la Vârful Omu, 126 cm la Bâlea-Lac, 97 cm la Țarcu, 49 cm la Cuntu, 29 cm la Sinaia, 25 cm la Parâng, 23 cm la Păltiniș, 18 cm la Predeal, 17 cm la Fundata și 8 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 52 cm la Lăcăuți, 56 cm la Călimani, 42 cm la Bucin, 32 cm la Iezer-Rodnei, 25 cm la Ceahlău, 16 cm la Poiana Stampei, 15 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 44 cm la Semenic, 35 cm la Stâna de Vale, 29 cm la Roșia Montană, 10 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 26.01.2026 ora 20 - 28.01.2026 ora 20

Vremea va fi în general închisă, cu temperaturi predominant pozitive la orele amiezii, exceptând crestele cele mai înalte. Cerul va fi mai mult noros. Temporar se vor semnala precipitații mixte, ploi la altitudini joase, ce pot depune polei și ninsori în zonele înalte, cu precădere pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Pe versanții sudici ai Carpaților Meridionali, cantitățile de apă vor depăși 20-30 l/mp, iar în zonele înalte, unde vor fi predominant ninsori, se va depune un strat mai consistent de zăpadă, de 20...30 cm.

Vântul va prezenta intensificări din sector sudic, cu rafale de peste 100 km/h pe crestele Meridionalilor. Local se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 26.01.2026 ora 20 - 28.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general -8 și -2 grade

temperaturi maxime: în general între -3 și 3 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general -5 și 0 grade

temperaturi maxime: în general între 2 și 8 grade

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc