





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.02.2026 ora 20 - 04.02.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În partea superioară a stratului s-au depus câțiva centimetri de zăpadă proaspătă, peste zăpadă acumulată în săptămâna precedentă, care s-a consolidat ușor în ultimele zile. Stratul prezintă în continuare o rezistență medie în primii 30 cm, iar creșterea substanțială de temperatură, la valori ușor pozitive la altitudini de 1800-2100 m pe parcursul zilei de miercuri, 04 februarie, va duce la umezirea și îngreunarea stratului și la potențiale curgeri pe anumiți versanți mai înclinați de la aceste altitudini. La suprafață se întâlnesc unele cruste de gheață. În profunzime se întâlnește un strat compus din cristale fine și fațetate, cruste mai vechi, iar spre sol cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări mari ale zăpezii alunecarea straturilor superioare și genera izolat avalanșe de dimensiuni mai mari. În zona creștelor se mențin plăcile mai vechi de vânt, pe versanți cu orientări diferite și sunt formate cornișe. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul mediu stabilizat din partea superioară și pe alocuri unele din profunzime, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e mai consistent la altitudini de 1500-1800 m, în special pe versanții sudici ai masivului Făgăraș și este parțial umezit. Încălzirea vremii va duce la tasarea și pe alocuri la topirea stratului. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.02.2026 ora 20 - 04.02.2026 ora 20





METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII ȚARCU-GODEANU, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: Stratul de zăpadă se menține instabil în primii 30 cm, fiind mai consistent pe versanții sudici. În partea superioară întâlnim câțiva cm de zăpadă proaspătă, iar în zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt mai vechi, pe versanți cu orientări diferite și se regăsesc unele cornișe de mari dimensiuni, care se pot rupe. Încălzirea vremii va duce la umezirea zăpezii la altitudini de 1800-2100 m și la potențiale curgeri pe versanții înclinați. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5-2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, în special pe versanții nordici, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze stratul recent-depus și straturile aflate dedesubt. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul superior și unele straturi subiacente, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.




Sub 1800 m:

În masivele Godeanu și Țarcu stratul de zăpadă este în continuare consistent, în special pe versanții sudici, la altitudini de peste 1500 m. Încălzirea vremii și precipitațiile temporar lichide din 04 februarie, vor duce la umezirea și îngreunarea stratului. Sunt condiții pentru curgeri sau pentru producerea unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari spre altitudini de 1600-1800 m, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat(3)**.

În masivele Parâng și Șureanu, stratul are dimensiuni mai reduse sub 1800 m, exceptând unele văi restrânse ca areal. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii - risc **moderat(2)**

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat subțire de zăpadă recentă și unele cruste de gheață, iar în profunzime un strat mediu stabilizat în primii 20-30 cm. Temporar va mai ninge, în general slab, iar stratul va avea unele creșteri nesemnificative. Creșterea temperaturii va afecta și aici stabilitatea stratului, izolat fiind condiții pentru unele curgeri. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, de grosimi variabile. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul de curgeri sau al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul umezit din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Zăpada se va umezi și îngreuna pe fondul încălzirii accentuate a vremii din 04 februarie, iar la suprafață se va forma cruste temporare de îngheț. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat chiar medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.02.2026 ora 20 - 04.02.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



Temperaturile vor crește treptat. Trecător se vor mai semnala ninsori slabe. Stratul consolidat din acest moment se va umezi ușor pe parcursul zilei de miercuri, 04 februarie. Vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local 25-35 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite, iar spre creste sunt formate plăci de vânt. Zăpada se va umezi și îngreuna pe fondul încălzirii vremii și al precipitațiilor lichide. Pe pantele înclinate va exista riscul unor curgeri și al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 02.02.2026 ora 20 - 04.02.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 3 ZILE

Vremea s-a răcit, devenind pe alocuri geroasă pe creste și în masivele estice. Cerul a fost mai mult noros, variabil spre finalul intervalului în Carpații Orientali. Temporar s-au semnalat ninsori slabe, în special în special în Carpații Occidentali și Meridionali. Vântul a suflat moderat, cu unele intensificări temporare în zonele înalte ale masivelor sud-vestice și în Carpații Orientali. Local s-a semnalat ceață, asociată cu depuneri de chiciură

Stratul de zăpadă a crescut ușor în masivele vestice și sudice, cu până la 9 cm la Vlădeasa, 6 cm la Sinaia, 5 cm la Stâna de Vale, în medie 2-3 cm la restul stațiilor meteorologice din Carpații Meridionali și Occidentali, și a rămas relativ neschimbat în Carpații Orientali.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 02.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 171 cm la Vârful Omu, 128 cm la Bâlea-Lac, 112 cm la Țarcu, 49 cm la Cuntu, 26 cm la Sinaia, 21 cm la Parâng, 23 cm la Păltiniș, 11 cm la Predeal, 16 cm la Fundata și 1 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 49 cm la Lăcăuți, 59 cm la Călimani, 35 cm la Bucin, 35 cm la Iezer-Rodnei, 24 cm la Ceahlău, 10m la Poiana Stampei, 13 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 56 cm la Semenic, 37 cm la Stâna de Vale, 30 cm la Roșia Montană, 29 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 02.02.2026 ora 20 - 04.02.2026 ora 20

În această noapte(02/03 februarie) se mențin temperaturile scăzute, ce vor coborî sub limita gerului în Carpații Orientali și în zonele înalte din Meridionali, iar de mâine vremea va intra într-un proces de încălzire, mai accentuat în masivele sudice și vestice. Cerul va fi temporar noros. În această seară se vor mai semnala local ninsori slabe, în special în Carpații Meridionali și în nordul celor Orientali, iar în cursul zilei de miercuri, 04 februarie, sunt așteptate temporar precipitații sub formă de ploaie și lapoviță la altitudini de sub 1800 m în Carpații Occidentali, în vestul celor Meridionali și în nordul celor Orientali, ce vor depune pe alocuri polei. Căntățile de apă pot atinge izolat 10 l/mp în masivele sud-vestice. La peste 1800 m vor predomina ninsorile, în general slabe. Stratul de zăpadă va diminua la altitudini joase și va avea creșteri locale la peste 1800 m, de câțiva centimetri.

Vântul va prezenta unele intensificări temporare în ziua de 03 februarie, în special noaptea, iar în 04 februarie se va intensifica treptat la 50-70 km/h în zonele înalte din toate masivele, cu rafale ce vor atinge 80-90 km/h pe crestele vestice ale Meridionalilor și Occidentalilor. Local se va semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 02.02.2026 ora 20 - 04.02.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -15.. -9 grade spre -7..-3 grade

temperaturi maxime: în creștere de la -7..-2 grade la -2..3 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -13.. -8 grade spre -5..-1 grad

temperaturi maxime: în creștere de la -4.. 1 grade spre 2..6 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc