







Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.02.2026 ora 20 - 09.02.2026 ora 20



MUNȚII ȚARCU-GODEANU și BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAT



La peste 1800 m: În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, cele mai recente fiind formate pe versanții nordici, unele consistente. Sunt așteptate ninsori moderate cantitativ începând din noaptea de 07/08 februarie, care vor depune local 5..10 cm de zăpadă proaspătă. Stratul de zăpadă prezintă în continuare o rezistență medie în primii 30 cm, iar în profunzime regăsim cristale fine și fațetate, cruste mai vechi, iar spre sol cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări mari ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe. Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul nou, cel mediu stabilizat din partea superioară și pe alocuri unele din profunzime, precum și unele plăci de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e mai consistent la altitudini de 1500-1800 m, în special pe versanții sud-estici ai masivelor Țarcu și Bucegi și este parțial umezit. Răcirea vremii va induce treptat o ușoară consolidare în strat și unele ninsori înspre altitudini de 1400 m, dar în prima zi se mențin condițiile pentru unele curgeri spontane. Se pot declanșa în continuare avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari spre altitudini de 1600-1800 m, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat(3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.02.2026 ora 20 - 09.02.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: PARÂNG-ȘUREANU și FĂGĂRAȘ

RISC 3- ÎNSEMNAT






La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii se întâlnește un strat subțire de zăpadă proaspătă, iar temporar va mai ninge, moderat cantitativ din noaptea de sâmbătă, 07 februarie. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt mai vechi, pe versanți cu orientări diferite și unele mai recente pe versanții nordici. Stratul de zăpadă se menține instabil în primii 30 cm, fiind mai consistent pe versanții sudici. În profunzime regăsim zone cu cristale fine și fațetate, precum și cu câteva cruste de gheață, iar spre sol cu cristale tip cupă, în special pe versanții nordici, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. Pe alocuri sunt formate cornișe. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5-2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă proaspătă, cel subiacent pe alocuri încă instabil, precum și unele straturi din profunzime sau plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este local consistent, în special pe versanții sudici, la altitudini de peste 1500 m. Stratul este parțial umezit, dar răcirea vremii va aduce ninsori înspre altitudini de 1400 m. Vor fi condiții pentru avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 3- ÎNSEMNAT



La peste 1800 m: Vremea se va răci treptat, iar temporar va mai ninge, moderat cantitativ, local cu creșteri de strat de 5..10 cm. În partea superioară a zăpezii vom întâlni în continuare un strat redus de zăpadă recentă și unele cruste de gheață, iar în profunzime un strat mediu stabilizat în primii 20-30 cm. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, de grosimi variabile. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul de curgeri sau al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul cu rezistență scăzută din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Zăpada se va menține parțial umezită pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade din primele zilei, iar la suprafață se vor forma cruste temporare de îngheț, consolidându-se ulterior prin răcirea mai accentuată a vremii. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat chiar medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.02.2026 ora 20 - 09.02.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



Temperaturile vor scădea de la o zi la alta. Temporar se vor mai semna ninsori moderate cantitativ, ce pot depune local 5..10 cm de zăpadă. Vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă care se va depune și în cazuri izolat al celui actual, incomplet stabilizat din partea superioară, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local 20-30 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite, iar spre creste sunt formate plăci de vânt. Zăpada se va umezi și îngreuna în continuare pe fondul temperaturilor apropiate de 0 grade și trecător al precipitațiilor mixte de la altitudini mai joase. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 06.02.2026 ora 20 - 09.02.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea s-a situat termic peste normalul perioadei. Cerul a fost temporar noros. Pe arii relativ extinse în Carpații Meridionali și Orientali și local în cei Occidentali s-au semnalat precipitații mixte. La altitudini de sub 1600 m temporar au fost precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, iar în zonele înalte a nins viscolit. Cantitățile de apă au atins local 20-25 l/mp pe versanții sudici și estici ai masivelor Țarcu, Bucegi și ai Carpaților de Curbură, în restul masivelor fiind în general slabe. Vântul a prezentat intensificări temporare de 50-70 km/h din sector sudic în zonele înalte din toate masivele, cu rafale ce au atins trecător 80 km/h pe crestele Carpaților Orientali și 90-110 km/h pe crestele Meridionalilor. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă a crescut cu până la 19 cm pe versanții sud-estici din Carpații de Curbură, cu până la 15 cm în Bucegi, și doar cu câțiva cm în zonele înalte din restul masivelor, scăzând ușor sub 1600 m în masivele vestice și nordice.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 06.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 177 cm la Vârful Omu, 126 cm la Bâlea-Lac, 115 cm la Țarcu, 36 cm la Cuntu, 41 cm la Sinaia, 21 cm la Parâng, 22 cm la Păltiniș, 9 cm la Predeal, 13 cm la Fundata și petice la Voineasa.

Carpații Orientali: 49 cm la Lăcăuți, 64 cm la Călimani, 33 cm la Bucin, 28 cm la Iezer-Rodnei, 28 cm la Ceahlău, 8 cm la Poiana Stampei, 32 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 54 cm la Semenic, 31 cm la Stâna de Vale, 20 cm la Roșia Montană, 30 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 06.02.2026 ora 20 - 09.02.2026 ora 20

Vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse în noaptea de 06/07 februarie și pe parcursul zilei de 07 februarie se vor semnala precipitații mixte slabe, trecător ninsori. Din noaptea de 07/08 februarie până la finalul intervalului pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații moderate, predominant sub formă de ninsoare. Cantitățile de apă vor atinge pe alocuri 10-15 l/mp în Carpații Orientali și pe versanții nordici ai celor Meridionali, unde se va depune un strat nou de zăpadă, local de 5..10 cm. Vântul va prezenta unele intensificări temporare de 40-50 km/h din sector nord-vestic în zonele înalte din toate masivele, cu rafale ce pot depăși izolat 60 km/h pe crestele masivelor sud-estice. Local se va semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 06.02.2026 ora 20 - 09.02.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de -7..-2 grade spre -11..-6 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -3..1 grade spre -8..-3 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de -2..2 grade spre -8..-3 grade

temperaturi maxime: în scădere de la 0..6 grade spre -5..2 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc