







Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.02.2026 ora 20 - 16.02.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAT



La peste 1800 m: În primele 24 de ore temperaturile diurne vor fi ușor pozitive la altitudini de 1800-2000 m, menținând stratul superficial de la aceste altitudini umed și putând genera curgeri izolate. Din noaptea de 14/15 februarie temperaturile vor scădea accentuat și se vor semnala ninsori moderate cantitativ, ce vor depune local 10..15 cm de zăpadă proaspătă. În zona creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, iar unele noi se vor forma pe versanții nordici și estici. Stratul de zăpadă prezintă o rezistență medie în primii 30 cm, iar în profunzime întâlnim atât cruste de gheață, cât și zone cu de cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate și în special la supraîncărcări ale zăpezii alunecarea straturilor superioare. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate și mai ales la supraîncărcări va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze plăcile de vânt și straturile superficiale, inclusiv cel ce urmează a se depune, iar în cazuri izolate unele din profunzime - risc **însemnat (3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e mai consistent la altitudini de 1500-1800 m, în special pe versanții sud-estici ai masivului Bucegi și este parțial umezit. Temperaturile diurne se mențin pozitive în primele 24 de ore, iar stratul umed, ceea ce poate duce la unele curgeri. Răcirea ulterioară a vremii se va simți în întreaga arie montană, ninsorile urmând să coboare înspre altitudini joase. Se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, mai ales spre altitudini de 1600-1800 m, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.02.2026 ora 20 - 16.02.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3- ÎNSEMNAȚ






La peste 1800 m: Răcirea vremii din noaptea de 14/15 februarie va aduce și precipitații moderate cantitativ, ce vor depune local 10..15 cm de zăpadă proaspătă, care se va depune în masivele Țarcu și Godeanu peste stratul relativ recent de zăpadă de peste 10 cm grosime. În primele 24 de ore vom avea însă temperaturi diurne ușor pozitive la orele prânzului la altitudini de 1800-2000 m, ce vor determina umezirea și îngreunarea stratului superior și unele curgeri izolate. În zona creștelor se întâlnesc plăci de vânt mai vechi, pe versanți cu orientări diferite, unele noi urmând a se forma pe versanții nordici și estici. Stratul de zăpadă se menține pe alocuri instabil în primii 30 cm. În profunzime regăsim câteva cruste de gheață și zone cu cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate apariția unor avalanșe care să angreneze straturile de deasupra. Pe alocuri sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul de zăpadă proaspătă, cel subiacent pe alocuri încă instabil, precum și unele straturi din profunzime sau plăcile de vânt formate în zonele înalte - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă este local consistent, în special pe versanții sudici, la altitudini de peste 1500 m. În primele 24 de ore stratul se va umezi pe fondul temperaturilor crescute, dar răcirea ulterioară a vremii va aduce ninsori înspre altitudini joase. Vor fi condiții pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m, cu precădere la supraîncărcări ale stratului - risc **moderat(2)**.

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI

RISC 3- ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim în continuare un strat incomplet stabilizat în primii 20-30 cm și care se va umezi și îngreuna ușor în următoarele 24 de ore pe fondul temperaturilor diurne ușor pozitive între 1800 și 2000 m. Răcirea vremii va aduce și aici ninsori moderate, ce vor depune local peste 10 cm de zăpadă proaspătă. În profunzime regăsim cruste mai vechi de gheață, dar izolat și zone cu cristale tip cupă, ce se pot constitui în planuri de alunecare pentru zăpada de deasupra. În zona creștelor se întâlnesc plăci mai vechi de vânt, de grosimi variabile, iar altele noi vor apărea. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul incomplet stabilizat din partea superioară, inclusiv cel ce urmează a se depune, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite însemnate. Zăpada se va umezi și îngreuna pe fondul temperaturilor diurne pozitive, iar răcirea ulterioară a vremii va aduce ninsori spre altitudini joase. Se mențin condițiile pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.02.2026 ora 20 - 16.02.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 2 - MODERAT



Temperaturilor diurne ușor pozitive din următoarele 24 de ore vor determina umezirea și îngreunarea stratului și apariția unor curgeri izolate. Pe parcursul nopților temperaturile vor fi negative și la suprafața stratului se vor forma unele cruste de îngheț. Răcirea vremii va aduce și aici local peste 10 cm de zăpadă proaspătă. Izolat vor fi condiții pentru unele avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate, prin alunecarea stratului de zăpadă proaspătă incomplet stabilizat din partea superioară și a celui de zăpadă proaspătă, riscul fiind prezent la supraîncărcări - risc **moderat (2)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă este în continuare consistent, depășind pe alocuri 30-35 cm ca grosime, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Zăpada se va umezi și îngreuna în următoarele 24 de ore pe fondul vremii calde, dar răcirea ulterioară a vremii se va simți în întreaga arie, aducând ninsori spre altitudini joase. Pe pantele înclinate va exista riscul apariției unor curgeri sau al declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și cu totul izolat medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și unele plăci de vânt mai vechi din apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 13.02.2026 ora 20 - 16.02.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost caracterizată de temperaturi peste cele normale perioadei. Cerul a fost variabil, temporar noros. Pe arii restrânse s-au semnalat precipitații mixte slabe, temporar ninsori. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h în toate masivele, trecător cu 70-80 km/h pe crestele Apusenilor. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură în zonele înalte. Stratul de zăpadă a scăzut ușor în toate masivele.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 13.02.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 155 cm la Vârful Omu, 140 cm la Bâlea-Lac, 125 cm la Țarcu, 31 cm la Cuntu, 37 cm la Sinaia, 22 cm la Parâng, 22 cm la Păltiniș, 7 cm la Predeal, 12 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 52 cm la Lăcăuți, 72 cm la Călimani, 36 cm la Bucin, 30 cm la Iezer-Rodnei, 30 cm la Ceahlău, 5 cm la Poiana Stampei, 27 cm la Penteleu

Carpații Occidentali: 55 cm la Semenic, 42 cm la Băișoara, 29 cm la Stâna de Vale, 12 cm la Roșia Montană, 34 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 13.02.2026 ora 20 - 16.02.2026 ora 20

Vremea va fi schimbătoare. La noapte și pe parcursul zilei de sâmbătă vom avea temperaturi peste cele normale ale perioadei, un cer variabil, temporar noros, iar pe arii restrânse precipitații mixte slabe, trecător ninsori. Pe parcursul zilelor de duminică și luni vremea se va răci accentuat, cerul va fi noros și în toate masivele va ninge și se va depune strat nou de zăpadă, mai consistent la peste 1500 m. Cantitățile de precipitații vor însuma pe alocuri 15-20 l/mp. Stratul de zăpadă va înregistra creșteri locale de peste 10 cm la peste 1500 m în majoritatea masivelor și izolat cu peste 15 cm. Vântul va prezenta intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele înalte din toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, cu rafale ce vor atinge și depăși trecător 70-90 km/h pe crestele Meridionalilor. Local se va semnala ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 13.02.2026 ora 20 - 16.02.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -7...-3 grade spre -12...-7 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -2...3 grade sâmbătă spre -9...-6 grade luni

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -4...1 grad spre -11...-6 grade, în special în masivele nordice

temperaturi maxime: în scădere de la 3...8 grade sâmbătă spre -7...-3 grade luni

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc