





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 18.03.2026 ora 20 - 20.03.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 2 - MODERAT


La peste 1800 m: Pe majoritatea pantelor regăsim cruste portante de zăpadă înghețată la suprafață, mai consistente la peste 2000 m și pe versanții umbriți, iar în profunzime zăpadă cu rezistență în creștere, exceptând unele porțiuni restrânse ca areal, ce prezintă o rezistență medie în zona superioară, cu risc de dislocare la supraîncărcări mari. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri. În zona creștelor sunt formate cornișe. Va exista în continuare riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul incomplet stabilizat de la suprafață și pe alocuri unele plăci mai vechi de vânt din apropierea creștelor - risc **moderat(2)**. În cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale stratului, pot fi dislocate unele straturi din profunzime.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă e umezit și mai consistent la altitudini de peste 1600 m. Temperaturile diurne vor fi pozitive la orele amiezilor sub 1600 m, ceea ce va duce la umezirea și ușoara diminuare a stratului de la altitudinile joase. Se mai pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantele cu zăpadă insuficient consolidată, riscul fiind prezent la supraîncărcări mari ale stratului - risc **redus(1)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 18.03.2026 ora 20 - 20.03.2026 ora 20




METEO



ROMANIA

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU ȘI PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2- MODERAT






La peste 1800 m: La suprafața stratului întâlnim cruste portante de zăpadă înghețată pe majoritatea pantelor, mai consistente pe versanții nordici sau umbriți, iar în profunzime zăpadă cu rezistență în creștere. Pe unele areale restrânse se mai întâlnește zăpadă incomplet stabilizată, ce poate fi dislocată la supraîncărcări mari ale stratului. În zona creștelor sunt formate cornișe. Pe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind local 2 metri. Pe pantele înclinate, mai ales la supraîncărcări, se pot semnala avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze straturile de zăpadă cu rezistență moderată din partea superioară, iar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, unele straturi din profunzime - risc moderat(2).

Sub 1800 m:

Stratul de zăpadă e consistent până înspre altitudini joase, depășind local 25..30 cm la altitudini de 1500 m. Temperaturile diurne pozitive sub 1600 m vor duce la umezirea suplimentară a stratului de la altitudini joase. Se pot semnala curgeri izolate pe anumite pante sau văi lipsite de vegetație și avalanșe de dimensiuni mici, cu precădere la supraîncărcări ale stratului. Riscul va fi redus(1).

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVELE RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITELI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: Pe majoritatea pantelor la suprafața stratului regăsim cruste portante de zăpadă înghețată, mai consistente pe versanții nordici sau umbriți, iar în profunzime întâlnim zăpadă cu rezistență în creștere, exceptând unele areale restrânse în care zăpada poate ceda la supraîncărcări. Trecător va ninge slab și local se pot depune câțiva centimetri de zăpadă proaspătă. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, local de 1-2 metri. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze stratul incomplet stabilizat din partea superioară, iar în cazuri izolate, la supraîncărcări mari ale zăpezii, inclusiv unele straturi din profunzime, riscul fiind prezent mai ales la suprasarcini - risc moderat(2).


Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi umbrite. Insolția și temperaturile diurne pozitive de la sub 1600 m vor duce la umezirea suplimentară a stratului la altitudini joase. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici pe văile cu depozite mai consistente, riscul fiind la supraîncărcări - risc redus(1).

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 18.03.2026 ora 20 - 20.03.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI: MASIVUL CEAHLĂU


RISC 1 - REDUS



Stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m, cu depozite mai însemnate pe anumite văi umbrite și prezintă zone cu zăpadă în curs de stabilizare, ce este depusă pe anumite pante nordice peste o zăpadă veche și întărită. Scăderea temperaturilor va induce o consolidare în stratul actual, dar trecător se mai pot depune câțiva cm de zăpadă proaspătă. Se mențin condițiile pentru avalanșe de dimensiuni mici, mai ales pe unele văi apropiate de 1800 m, cu depozite mai consistente, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului - risc redus(1).

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 1 - REDUS



În apropierea creștelor întâlnim zone cu cruste portante de zăpadă înghețată, mai ales pe versanții nordici sau umbriți. Stratul de zăpadă are în medie grosimi de 15-20 cm, cu unele depozite mai importante de zăpadă pe văile adăpostite. Insolația și temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului. Pe versanții însoriți va exista riscul declanșării unor curgeri izolate, iar pe pantele mai înclinate și cu acumulări mai importante de avalanșe de dimensiuni mici, care să angreneze zăpada cu rezistență medie localizată în areale restrânse, mai ales la suprasarcini mari. Riscul de avalanșă va fi redus(1).

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 18.03.2026 ora 20 - 20.03.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost apropiată de regimul termic normal al perioadei, iar cerul variabil, cu unele înnorări temporare. În Carpații Orientali s-au semnalat pe arii restrânse precipitații mixte slabe, trecător ninsori. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h în Carpații Orientali și în zonele înalte din celelalte grupe montane, cu rafale ce au depășit 70 km/h pe creste, spulberând zăpada, trecător cu peste 100 km/h pe crestele vestice ale Carpaților Meridionali. Izolat s-a semnalat ceață pe creste. Stratul de zăpadă a scăzut în medie cu 1-2 cm, fără modificări importante în Carpații Orientali și cu scăderi în special în masivele sudice, cu până la 5 cm la Sinaia și Predeal.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 18.03.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 169 cm la Vârful Omu, 165 cm la Bălea-Lac, 135 cm la Țarcu, 30 cm la Sinaia, 34 cm la Cuntu, 23 cm la Păltiniș, 17 cm la Parâng, 2 cm la Fundata, petice la Predeal.

Carpații Orientali: 106 cm la Călimani, 67 cm la Lăcăuți, 31 cm la Bucin, 30 cm la Iezer-Rodnei, 31 cm la Ceahlău, 18 cm la Penteleu.

Carpații Occidentali: 55 cm la Semenice, 25 cm la Băișoara, 30 cm la Vlădeasa 1800, 6 cm la Stâna de Vale.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 18.03.2026 ora 20 - 20.03.2026 ora 20

Vremea se va răci ușor. Cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse se vor semnala precipitații mixte slabe, trecător ninsori, ce pot depune local câțiva centimetri de zăpadă în Carpații Orientali. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h, iar în zonele înalte cu rafale ce vor atinge 60-70 km/h, în special în Carpații Orientali. Stratul de zăpadă nu va suferi variații importante.

Temperaturi prognozate în intervalul 18.03.2026 ora 20 - 20.03.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -12 ... -7 grade

temperaturi maxime: în general între -7 ... -2 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -7 ... 2 grade, cu cele mai scăzute valori în masivele nord-estice

temperaturi maxime: în general între -4 ... 3 grade, cu cele mai scăzute valori în masivele estice

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc