

Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 03 12 2021



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



Limite de la forêt



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la forêt

Des couches fragiles dans la neige ancienne demandent de la prudence.
 Neige soufflée à évaluer avec précaution.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées facilement. De tels endroits dangereux se situent surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. En altitude les endroits dangereux se trouvent à toutes les expositions. Les accumulations de neige soufflée sont fragiles à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes d'alarme qui attirent l'attention sur le danger. Des déclenchements à distance sont possibles. Des avalanches sont généralement de taille moyenne. Surtout au nord et au nord-est les endroits dangereux sont plus fréquents et le danger un peu plus élevé.

En outre, des avalanches de glissement sont possibles, surtout sur les pentes raides herbeuses dans les régions bien enneigées.

Une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche est nécessaire.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.5: chute de neige après une longue période de froid

md.6: froid, neige légère et vent

Il est tombé surtout sur la crête principale des Alpes et au nord de celle-ci jusqu'à 30 cm de neige. Il tombe un peu de neige surtout au nord.

Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt comme sur les pentes raides ensoleillées en altitude. Le vent parfois tempétueux a transporté intensivement la neige fraîche et la neige ancienne. La neige fraîche et les accumulations de neige soufflée ne se lient que lentement avec la neige ancienne.

Tendance

Avec les températures basses et le vent de nord-ouest parfois fort, le manteau neigeux ne peut pas se solidifier.

Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →


leVendredi 03 12 2021



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la
forêt



Avalanches de
glissement
(Avalanches
de fond)



2400m

Neige soufflée à surveiller.

Dans les derniers jours il est tombé beaucoup de neige dans certaines régions. Depuis mardi le vent a soufflé tempétueusement en général. Le vent a transporté intensivement la neige fraîche et la neige ancienne. Les accumulations de neige soufflée peuvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Des avalanches peuvent atteindre une taille moyenne. Les accumulations déjà plus anciennes de neige soufflée sont partiellement recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables.

Avec le réchauffement des avalanches de glissement et coulées de plus en plus nombreuses sont à attendre, mais en général uniquement de petite taille. Ceci surtout sur les pentes raides herbeuses en dessous d'environ 2400 m.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.2: neige glissante

Dans les derniers jours il est tombé beaucoup de neige dans certaines régions. Depuis mardi le vent a soufflé tempétueusement en général. Le vent a transporté intensivement la neige fraîche. Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles.

Tendance

Il tombe un peu de neige dans certaines régions. Avec le refroidissement et le vent de nord-ouest parfois fort, le manteau neigeux ne peut pas se solidifier.

Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant →

le Vendredi 03 12 2021



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



Limite de la forêt



Neige soufflée
(Neige ventée)



Limite de la forêt

Neige ancienne fragile constituant le danger principal. Neige soufflée à évaluer avec précaution.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent déjà être déclenchées en de nombreux endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes d'alarme qui attirent l'attention sur le danger. Des déclenchements à distance sont possibles.

Les accumulations de neige soufflée étendues peuvent être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver à toutes les expositions au-dessus de la limite de la forêt. Des avalanches peuvent atteindre une taille moyenne. Les accumulations déjà plus anciennes de neige soufflée sont partiellement recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables.

Le nombre et la taille des endroits dangereux augmentent avec l'altitude. Une expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche est nécessaire.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.5: chute de neige après une longue période de froid

Dans les derniers jours il est tombé beaucoup de neige dans certaines régions. Jeudi il tombera en général un peu de neige. Depuis mardi le vent a soufflé tempétueusement. Le vent a transporté intensivement la neige fraîche et la neige ancienne. Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles et avec la neige ancienne.

Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt comme sur les pentes raides ensoleillées en altitude.

Tendance

Le danger d'avalanches subsiste.