



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDiuendres 09 02 2024



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

En altitud se formaràn plaques de vent de mida petita. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Queirà enquia 10 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDiuendres 09 02 2024



### Perih feble (1) de lauegi.

Acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, encara inestables. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fôrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Açò se da especiaument apròp des crestes.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlamente basau, especiaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlamente basau. Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida, mès majoritariament petiti, especiaument enes pales soleienques extrèmament arribentes.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc.

### Tendència

Queirà en periòde enquiath diuendres en una àrea extensa de 20 a 50 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, augment deth perih de lauegi.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDiuendres 09 02 2024



**Perih feble (1) de lauegi. Es condicions son favorables en fòrça sectors.**

En altitud se formaràn plaques de vent de mida petita. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, encara inestables. Quauqu'uns endrets perihhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Açò se da esepciaument apròp des crestes.

Non son possibles lauegi d'esguitlament basau, esepciaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida e fòrça umida, mès majoritariament petiti, esepciaument enes pales soleienques extrèmament arribentes.

### Celh de nhèu

Locaument queirà un shinhau de nhèu, esepciaument ath nòrd. Eth vent moderat transportarà pòca nhèu e pro. Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi.

Era part inferior deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres per dessus deth limit deth bòsc.

En còtes mejanes e nautes: Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn sustot enes pales soleienques fòrça arribentes un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.

### Tendència


En quauqui sectors queirà en periòde enquiath diuendres de 5 a 15 cm de nhèu, locaument mès. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perih de lauegi.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDiuendres 09 02 2024



Esguitlament  
de nhèu



**2600m**

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

En altitud se formaràn plaques de vent de mida petita. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**


pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà pòca nhèu e pro. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable.


### Tendència

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: augment deth perih de lauegi**  
enDiuendres 09 02 2024



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

### I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.

Son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament.

En altitud se formaràn plaques de vent de mida petita. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu, especiaument ath nòrd. Eth vent moderat transportarà pòca nhèu e pro. Eth mantèth de nhèu ei majoritàriament estable.

En còtes mejanes e nautes: Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia.

### Tendència

En quauqui sectors queirà en periòde enquiath diuendres de 5 a 15 cm de nhèu, locaument mès. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perih de lauegi. I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau.