


Grado di pericolo 3 - Marcato



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
 per Sabato il 24.02.2024



Neve fresca



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **molti**

Dimensione valanga: **medie**



Lastrone da vento



Stabilità del manto nevoso: **molto scarsa**

Punti pericolosi: **molti**

Dimensione valanga: **medie**

Con neve fresca e forte vento, netto aumento del pericolo di valanghe.

L'abbondante neve fresca e gli accumuli di neve ventata che si formeranno durante le nevicate e in alcuni punti di grandi dimensioni possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo a tutte le esposizioni alle quote medie e alte. Sono previste valanghe spontanee di medie dimensioni, soprattutto dai bacini di alimentazione molto ripidi riparati dal vento. I punti pericolosi sono innevati e difficilmente individuabili anche da parte dell'escursionista esperto. Le valanghe possono anche coinvolgere il manto di neve vecchia e, soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a ovest, nord ed est, raggiungere dimensioni piuttosto grandi.

Con la neve fresca, sui pendii erbosi ripidi sono possibili valanghe per scivolamento di neve di medie dimensioni.

Le escursioni e le discese fuori pista richiedono molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e la massima cautela.

Manto nevoso

Situazione tipo (st.6: neve a debole coesione e vento)

Venerdì cadranno diffusamente da 30 a 60 cm di neve al di sopra dei 1500 m circa, localmente anche di più. Il forte vento causerà il trasporto della neve fresca.

La neve fresca e la neve ventata poggiano su una crosta a tutte le esposizioni al di sotto dei 2400 m circa.

Principalmente sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2400 m circa: La neve fresca e la neve ventata non si legheranno bene con la neve vecchia a tutte le esposizioni.

Il manto di neve vecchia rimane estremamente variabile a distanza di pochi metri ad alta quota.

Tendenza

Nel corso della giornata sono previste numerose valanghe di neve a debole coesione, che possono raggiungere dimensioni piuttosto grandi, soprattutto sui pendii molto ripidi nelle regioni dove gli apporti di



neve fresca sono stati considerevoli.

L'attività di valanghe di neve a lastroni spontanee diminuirà lentamente.