



## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

leVendredi 12 04 2024



Neige fraîche




2200m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement  
(Avalanches de fond)



2600m

Frequency: **few**

Avalanche size: **large**

Avec la remontée de la limite des chutes de neige des avalanches de neige meuble sont à attendre. Des avalanches de glissement sont toujours possibles.

La neige fraîche et les accumulations de neige soufflée, généralement petites locales peuvent parfois encore être déclenchées sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m. Prudence surtout sur les pentes proches des crêtes. Des avalanches sont de manière isolée de taille moyenne.

Avec le radoucissement et le rayonnement solaire l'activité des moyennes avalanches de neige meuble spontanées augmente nettement, notamment en terrain raide extrême à toutes les expositions. A côté du danger d'ensevelissement, il faut surtout penser au danger d'être emporté et de chuter.

De plus en plus nombreuses avalanches de glissement de moyenne et rarement grande taille sont possibles sur les pentes raides herbeuses. Ceci surtout sur les pentes raides, sans neige herbeuses en dessous d'environ 2600 m. Les avalanches peuvent parfois avancer jusqu'aux prairies dans des couloirs raides. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.2: neige glissante

Mercredi il est tombé dans les Alpes de Stubai, dans les Alpes de Tux et dans les Alpes de Zillertal au-dessus d'environ 1200 m de 20 à 40 cm de neige, localement plus. Il est tombé dans les autres régions en général de 10 à 20 cm de neige.

Après une nuit claire, le temps sera ensoleillé et doux au cours de la journée. Ces conditions météorologiques entraînent une nette stabilisation des couches de neige proches de la surface sur les pentes raides à l'ombre.



Sur les pentes raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest: Ici, la couche de neige fraîche est complètement humidifiée au cours de la journée.

Le manteau neigeux ancien est mouillé. Ceci surtout sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2800 m comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m.

## Tendance

Le danger d'avalanches mouillées augmente en cours de journée.

## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →  
 leVendredi 12 04 2024



Wind slab




Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées (Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement (Avalanches de fond)



Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

### Diminution du danger d'avalanches sèches avec le réchauffement.

La neige fraîche et les accumulations de neige soufflée généralement petites peuvent parfois encore être déclenchées sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m. Des avalanches peuvent entraîner le manteau neigeux entièrement mouillé de manière isolée et atteindre une taille moyenne. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2800 m comme sur les pentes raides à l'ombre en dessous d'environ 2400 m.

Avec le radoucissement et le rayonnement solaire l'activité des moyennes avalanches de neige meuble spontanées augmente nettement, notamment en terrain raide extrême à toutes les expositions. A côté du danger d'ensevelissement, il faut surtout penser au danger d'être emporté et de chuter.

En dessous d'environ 2600 m de plus en plus nombreuses avalanches de glissement de moyenne taille sont possibles sur les pentes raides herbeuses. Ceci surtout sur les pentes raides, sans neige herbeuses en dessous d'environ 2600 m. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.2: neige glissante

Il est tombé en général de 10 à 20 cm de neige, localement plus. Il est tombé moins de neige qu'attendu dans la Vallée Venosta.



Après une nuit claire, le temps sera ensoleillé et assez doux au cours de la journée. Ces conditions météorologiques entraînent une nette stabilisation des couches de neige proches de la surface sur les pentes raides à l'ombre.

Sur les pentes raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest: Ici, la couche de neige fraîche est complètement humidifiée au cours de la journée.

Le manteau neigeux ancien est mouillé. Ceci surtout sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2800 m comme sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2400 m.

## Tendance

Augmentation du danger d'avalanches mouillées avec le réchauffement.